



สັນนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0-2669-3254-63 โทรสาร 0-2241-1013, 0-2241-3634

CO-OPERATIVE LEAGUE OF THAILAND

13 PICHAI RD., THANONNACHAIYASRI DUSIT BANGKOK 10300 THAILAND TEL. +66 (0) 2669-3254-63 FAX. +66 (0) 2241-1013, 2241-3634

ประกาศสັນนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ที่ 17 /2564

เรื่อง สอบราคาปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 3 เปลี่ยนเป็นห้องประชุม

ด้วยสັນนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 3 เปลี่ยนเป็นห้องประชุม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฯ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน จำกัด และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ

หลักฐานการเสนอสอบราคาบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ

ผู้เสนอราคาประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แนบมาพร้อมกับซองประมูล ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการเสนอสอบราคา นิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้เสนอราคาประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แนบมาพร้อมกับซองประมูล ดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. สำเนาทะเบียนการค้า
3. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. หนังสือบริคณห์สนธิ
5. หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

ในกรณีผู้ประมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

ทั้งนี้ ให้ผู้เสนอราคารับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกรายการ และสັນนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกจ้าง โดยไม่จำเป็นต้องเลือกจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป และพิจารณายกเลิกการสอบราคาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตลอดจนลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนผู้ทำงาน

การยื่นซองสอบราคา

ราคาที่เสนอเป็นราคารวม โดยไม่มีการปรับราคาใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาของการดำเนินการจัดจ้าง และในการเสนอราคาจะต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยกำหนดยื่นซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. และเปิดซองเสนอราคา เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรพีภิรมย์ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน

สັນนิบาตสหกรณ์ฯ อนุญาตให้ผู้สนใจเข้าสำรวจพื้นที่และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์การประชุมรพีภิรมย์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานพัสดุ สายงานบริหาร ชั้น 2 อาคาร
สำนักงานสันนิบาตสหกรณ์ฯ เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 8 – 23 มีนาคม 2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-6693254-63 ต่อ 1023 ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รองผู้อำนวยการ...../...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย...../...../...../.....

นักวิชาการฯ...../...../...../.....

ประจำฝ่าย...../...../...../.....

รายละเอียดงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานชั้น 3 เปลี่ยนเป็นห้องประชุม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ห้องประชุมชั้น3		
1	งานรื้อถอน		
	1.1 งานรื้อฝ้า, (รื้อขึ้นไป)	316	ตร.ม
	1.2 งานรื้อกระเบื้องยาง	20	ตร.ม
	1.3 งานรื้อผนัง	183	ตร.ม
	1.4 งานรื้อถอนประตู		
	1.5 งานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมสายไฟ		
	1.6 งานรื้อถอนกระเบื้องห้องน้ำ ฝ้า สุขภัณฑ์ กระจก		
2	งานติดตั้งฝ้าเพดาน		
	2.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	310	ตร.ม
	2.2 งานทาสีฝ้าเพดานดูแบบประกอบ	310	ตรม
3	งานติดตั้งกระเบื้องยาง		
	3.1 งานพื้นกระเบื้องยางขนาด 152 x 914 mm ดูแบบประกอบ	330	ตร.ม
4	งานผนัง		
	ดูแบบประกอบ		
	4.2 E01 ดูแบบประกอบ	1	งาน
	4.3 E02 ดูแบบประกอบ	1	งาน
	4.4 E03 ดูแบบประกอบ	1	งาน
	4.5 E04 ดูแบบประกอบ	1	งาน
	4.6 E05 ดูแบบประกอบ	1	งาน
	4.7 E06 ดูแบบประกอบ	1	งาน
	4.8 E07 ดูแบบประกอบ	1	งาน
	4.9 E08 ดูแบบประกอบ	1	งาน
	4.10 E09 ดูแบบประกอบ	1	งาน
	4.11 E10 ดูแบบประกอบ	1	งาน
	4.12 E11 ดูแบบประกอบ	1	งาน
	4.13 E12 ดูแบบประกอบ	1	งาน
	4.14 MR1 size 50x200cm	16	pc

5	งานประค		
	5.1 D01 คูปแบบประกอบ	1	ชุด
	5.2 D02 คูปแบบประกอบ	1	บาน
	5.3 D03 คูปแบบประกอบ	1	บาน
	Do1 Accessory (HAFELE)		
	5.4 FITT.SET CLASSIC 80-I VER B	2	set
	5.5 R. TRACK ALU CLEAR ANO 4000MM 1	1	pc
	5.6 FLUSH HANDLE BL. MATT140/45MM	2	pc
	5.7 SLD.DR.LOCK PC SS.GRA.BL55/R20	1	pc
	5.8 SA DOUB PC W/THUM BLACK MATT 30/30	1	pc
	5.9 ESCUTCHEON PC BL.MTT 52MM	1	PR
	Do2,3 Accessory (HAFELE)		
	5.10 BT. HING.STST.BL.SA 102X76X3MM	4	pc
	5.11 PC LEV HDL SET BR.BL MATT 1 SET	2	set
	5.12 MORT.LOCK PC R55/24 BLACK	2	pc
	5.13 SA DOUB PC W/THUM BLACK MATT 30/30	2	pc
	5.14 DOOR SEAL PL.BROWN	12	M
	5.15 DOOR STOPPER STST.BLACK	2	pc
6	งานระบบไฟฟ้า		
	6.1 single downlight low ceiling Philip master	25	ชุด
	Led sport V 20 w 40 D 3000 k warnwhite 1350 lm CR190 Dimm		
	6.2 single downlight (black color) 1x megaman	55	ชุด
	LR2205-GX53 5W-4000K cool white		
	6.3 wall watcher (Black collar)	5	ชุด
	1xPL master LED 5-50 W GU 10 4000 K 36 D		ชุด
	6.4 wall sconce	8	ชุด
	Cool white Dim		
	6.5 สายไฟฟ้า (cable & wire)	300	เมตร
	2.5 mm 2 iec01		
	6.6 สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	13	ชุด
	6.7 เต้ารับไฟฟ้าDuplex power outlet 16A 250V	12	ชุด
	6.8 ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT		ท่อน
	6.9 ท่ออ่อน (flexible conduit)	300	เมตร

7	งานปรับปรุงห้องน้ำ		
7.1	ติดตั้งงานกระเบื้องขนาด 12 x 12 นิ้ว (สีเลือกภายหลัง)	25	ตรม
7.2	ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ (สีขาว)	5	ชุด
7.2.1	ผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรงสูงทนทานต่อสารเคมี		
7.2.2	ระบบกดแบบดันข้าง		
7.2.3	ระบบชำระล้าง : Siphon Jet		
7.2.4	ระบบน้ำ : Single Flush		
7.2.5	โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำใช้เพียง 4.5 ลิตร/ครั้ง		
7.2.6	ฝารองนั่งรูปทรง : Elongate		
7.2.7	ฝานั่งเปิด มีป้องกันการกระแทก		
7.2.8	ท่อน้ำทิ้งลงพื้นระยะห่าง 30.5 ซม. ขนาด 40 x 68 x 71.5 ซม.		
7.3	ติดตั้งกระจกขนาด 190 x 100 ซม. หนา 4 มม จำนวน 2 บาน	2	ชุด
8	งานเฟอร์นิเจอร์		
8.1	โต๊ะประชุม (สีบิซ)	14	ชุด
8.1.1	ผลิตจากไม้ PARTICLE BOARD ปิดผิวเมลามีน		
8.1.2	หน้าโต๊ะทำจากไม้หนา 25 มม.		
8.1.3	โครงขาไม้ PARTICLE BOARD ขนาด 240 x 60 x 75 ซม.		
8.2	โต๊ะประชุมลักษณะตัวยู หัวและท้าย (สีบิซ)	2	ชุด
8.2.1	ผลิตจากไม้ PARTICLE BOARD ปิดผิวเมลามีน		
8.2.2	หน้าโต๊ะทำจากไม้หนา 25 มม.		
8.2.3	โครงขาไม้ PARTICLE BOARD ขนาด 240 x 60 x 75 ซม.		
8.3	เก้าอี้ประชุมบุด้วยฟองน้ำหนา (สีดำ)	50	ชุด
8.3.1	หุ้มด้วยหนัง PVC หนา		
8.3.2	ปรับขึ้นลงด้วยระบบ Gas Lift		
8.3.3	ขาในล้อดันใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว พร้อมล้อใหญ่ขนาด 50 มม		
	ขนาด W56 x D52 x H91-101 ซม. จำนวนขา 5 แฉก		
9	งานทาสี		
9.1	สีน้ำอะครีลิค TOA code 8441	600	ตร.ม
9.2	สีพ่นสเปรย์ TOA code 8221	100	ตรม

SPECIFICATION

Project : DUSIT BANGKOK

Design by : THAT IS ITH

Area : -

Date : 11/11/2020

HÄFELE

Contact : TANANLADA (BOW)

E-Mail : tananlada@hafele.co.th

Tel : 090-678-9600

Fax : (66) 2741-4870

No.	Picture	Art. No	Description	Qty.	Unit Price	Amount
-----	---------	---------	-------------	------	------------	--------

D01 MEETINGROOM : DOUBLE SLIDING DOOR ~ SIZE 835/835X2350X40 MM.

1		940.82.149	FITT.SET CLASSIC 80-I VER B	2	SET	
2		940.43.942	R. TRACK ALU CLEAR ANO 4000MM	1	PC	
3		152.51.061	FLUSH HANDLE BL. MATT140/45MM	2	PC	
4		911.26.368	SLD.DR.LOCK PC SS.GRA.BL55/R20	1	PC	
5		916.81.483	SA DOUB PC W/THUM BLACK MATT 30/30	1	PC	
6		903.58.082	ESCUTCHEON PC BL.MTT 52MM	1	PR	

SPECIFICATION

Project : DUSIT BANGKOK

Design by : THAT IS ITH

Area : -

Date : 11/11/2020

HAFELE

Contact : TANANLADA (BOW)

E-Mail : tananlada@hafele.co.th

Tel : 090-678-9600

Fax : (66) 2741-4870

No.	Picture	Art. No	Description	Qty.	Unit Price	Amount
-----	---------	---------	-------------	------	------------	--------

D02 : SINGLE DOOR ~ SIZE 950X2350X40 MM.

1		926.98.043	BT. HING.STST.BL.SA 102X76X3MM	2	PC	
2		901.79.618	PC LEV HDL SET BR.BL MATT	1	SET	
3		911.25.100	MORT.LOCK PC R55/24 BLACK	1	PC	
4		916.81.483	SA DOUB PC W/THUM BLACK MATT 30/30	1	PC	
5		950.07.717	DOOR SEAL PL.BROWN	6	M	
6		937.55.103	DOOR STOPPER STST.BLACK	1	PC	

LIGHTING HOUSE (THONGLOR) CO.,LTD

387/8-12 Soi Sukhumvit55 Sukhumvit Rd. Klongton-Nua Wattana Bangkok

Thailand, 10110 / Head Office Tel : 02-3922260-9 Fax : 02-3922270 / Showroom Tel : 02-7125970-3 Fax : 02-7125973

Email : Project@lightinghouse.co.th

Project
Legend Code

KLEIN THONGLOR
L1




IMAGE / DIMENTIONS

LIGHTING SPECIFICATION

Fiting and Luminaries Information

Product Code HOOD LQ1
Description Adjustable Downlight
Color White

Body Information

- Pure aluminium inner and outer ring, shaped by CNC machines
- Steel plate lamp body
- The surface is treated by electrostatic dusting
- The inner and outer ring could be fully-adjusted for 30 degree

Sizing Dia: 186*186 H: 70 mm.

Cut Out 163*163 mm.

IP Protection IP20

Lamp Type Philips Master LED SpotV 20W 40D 3000K WARM WHITE 1350lm CRI90 Dimmable

Control Gear PHILIPS TRANSFORMER ET-S 60W 12V 20-60W

Accessories

Sales Piyanut Sannarong 096-8384456 (piyanut.s@lightinghouse.co.th)

The luminary install on site must comply with the mentioned on the specification.
Any change must be informed and approved by Lighting Designer.

LIGHTING HOUSE (THONGLOR) CO.,LTD

387/8-12 Soi Sukhumwit55 Sukhumwit Rd. Klongton-Nua Wattana Bangkok

Thailand, 10110 / Head Office Tel : 02-3922260-9 Fax : 02-3922270 / Showroom Tel : 02-7125970-3 Fax : 02-7125973

Email : Project@lightinghouse.co.th

Project
Legend Code





IMAGE / DIMENSIONS

LIGHTING SPECIFICATION

Fiting and Luminaries Information

Product Code	Shell B
Description	Surface Mounted
Color	Black

Body Information	• surface mounted downlight, • round or square frame • Aluminium alloy construction, finish in black or silver
------------------	--

Sizing DIA 110 mm. / H 56 mm.

Cut Out -

IP Protection IP54

Lamp Type 1x MEGAMAN LR2205-GX53 5W-4000K COOL WHITE

Control Gear -

Remark -

Sales Piyanut 096-8384456 (piyanut.s@lightinghouse.co.th)

The luminary install on site must comply with the mentioned on the specification.
Any change must be informed and approved by Lighting Designer.

LIGHTING HOUSE (THONGLOR) CO.,LTD

387/8-12 Soi Sukhumwit55 Sukhumwit Rd. Klongton-Nua Wattana Bangkok

Thailand, 10110 / Head Office Tel : 02-3922260-9 Fax : 02-3922270 / Showroom Tel : 02-7125970-3 Fax : 02-7125973

Email : Project@lightinghouse.co.th

**Project
Legend Code**







IMAGE / DIMENTIONS

LIGHTING SPECIFICATION

Fiting and Luminaries Information

Product Code	Gin-T
Description	Spotlight
Color	White

Body Information • Frame : Diecast aluminum finished

Sizing DIA 110 mm. / H 56 mm.

Cut Out -

IP Protection IP20

Lamp Type 1x PL MASTER LED 5-50W GU10 4000K 36D COOL WHITE Dim

Control Gear -

Remark Used With Circuit Track

Sales Piyanut 096-8384456 (piyanut.s@lightinghouse.co.th)

The luminary install on site must comply with the mentioned on the specification.
Any change must be informed and approved by Lighting Designer.